

# Les éventrations traitées par voie coelioscopique

---



DESC Poitiers 2002

N. BETTINI

# Les enjeux

---

- ✘ **Avantages propres**
- ✘ **Bénéfice pariétal**
- ✘ **Morbidité propre:**  
**viscérolyse, séromes, PIP**
- ✘ **... Efficacité comparable ...**

# Légitimité des plaques intra-péritonéales

---

- ✘ Les griefs:

  - adhérences, occlusions, fistules 3,5 %\*

- ✘ Double exigence

- ✘ Double face

- ✘ **Bénéfices** de la coelioscopie


\*Leber Arch Surgery 1998

# Techniques

---

✘ Travail au sommet:  
troquards,  
optique,  
viscérolyse

✘ Résection du sac ?!!



# Techniques

---

✘ Règle des 3 cm

✘ Fixation:

Nœuds et surjets intra-péritonéaux,

Nœuds trans-pariétaux,

Takers

# Indications

---

- ✘ A priori pas de limite de taille
- ✘ Réparation de première intention
- ✘ Eventrations des confins ?
- ✘ Site antérieurement septique ?
- ✘ Eventration compliquée ...

# Les résultats

---

- ✘ Conversion 0 à 2 %
- ✘ Récidives 0 à 10,7 % **3,5%**
- ✘ Mortalité 0 à 2 %

Carbajo	J Soc Laparo Surge 2000
Heniford	J Am Coll Surg 2000
DeMaria	Surg Endoscopy 2000
Rashaw	Am Surg 1999
Park	Surgery 2000

# Complications pariétales

---

	n	Séromes	hématomes	Sepsis paroi
De Maria	30	13,3 %	3,3%	0
Park	56	3,6 %	0	3,6 %
Ramshaw	79	2,5 %	2,5	2,5
<b>Carbajo</b>	<b>100</b>	<b>10 %</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>
<b>Heniford</b>	<b>407</b>	<b>&gt;2 %</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,5%</b>

# Complications pariétales

---

- ✘ Douleurs électives aux points de fixation
- ✘ Eventration sur orifice de trocards\* 1%

\* Annales de chirurgie Avril 2002

# Complications abdominales

---

		Plaies grêle	Fistule	Incarcération
De Maria	30	0	1	1
Park	56	0	0	0
Ramshaw	79	2	0	0
Carbajo	100	10%	3%	0
Heniford	407	6	0	0

# Conclusions

---

- ✘ Bénéfice pariétal indéniable
- ✘ Efficacité identique à moyen et court terme
- ✘ Complications spécifiques parfois graves
- ✘ Evolution à long terme mal connue